SUZUKI

Way of Life!

PLUS DE PUISSANCE. PLUS D'AVENTURE. PLUS DE PLAISIR.

SUZUKI 2021

SUZUKI

Way of Life!

V-STROM

V-STROM 1050XT
B1F Pearl Brilliant White / Glass Blaze Orange

V-STROM 1050
BTH Glass Sparkle Black / Solid Iron Grey

L'aventure sans limites.
La nouvelle Suzuki V-STROM 1050.

Découvrir le monde en toute liberté, comme le cœur vous en dit. Grâce à son inépuisable potentiel, la V-Strom 1050 est la compagne de voyage parfaite pour des aventures sans fin. Par son design unique, sa technique ultramoderne et son équipement hautement fonctionnel, le nouveau trail sportif de Suzuki offre une expérience de pilotage et un confort extrêmes à chaque mètre parcouru.
Découvrez une nouvelle génération d'aventurières avec la nouvelle V-Strom 1050.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

V-STROM 1050 XT uniquement

Motion Track Brake System · Hill Hold Control System · Slope Dependent Control System · Load Dependent Control System · SET Cruise Control

EURO5 · Ride by Wire · S-DMS · STCS · SCAS · SAIS · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · SET · USB OUTLET

Moteur	Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	1.037 cm³
Puissance nominale	79 kW (107 ch) / 8.500 tr/min

Couple max.	100 Nm / 6.000 tr/min	
Heuteur de selle	850–870 mm (DL1050XT)	855 mm (DL1050)
Poids en ordre de marche	247 kg (DL1050XT)	236 kg (DL1050)

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

V-STROM 1050 XT

BD7 Metallic Oort Gray No. 3 / Glass Sparkle Black

BT1 Champion Yellow No. 2 / Glass Sparkle Black

YVB Glass Sparkle Black

V-STROM 1050

YVB Glass Sparkle Black

B1G Glass Sparkle Black / Pearl Brilliant White

SUZUKI

Way of Life!

LA CHAMPIONNE DE LA POLYVALENCE

V-STROM 650XT / 650

DISPONIBLE AUSSI EN VERSION 35 kW

V-STROM 650XT
YU1 Champion Yellow

V-STROM 650
YUD Solid Iron Gray

100% de polyvalence. Les V-Strom 650XT et V-Strom 650.

Quelle que soit votre destination, vous l'atteindrez à coup sûr avec la V-Strom 650.
Grâce à son puissant moteur V2, sa consommation réduite, son contrôle de traction à trois niveaux et son design compact. Sur la V-Strom 650XT, les protège-mains, l'habillage du moteur et les roues à rayons montés de série apportent une touche «aventure» tout à fait de circonstance. Avec une V-Strom 650, aucune aventure n'est hors de portée.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO5 · STCS · SAIS · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · AUCH ALS 35kW-VERSION ERHÄLTLICH!

Moteur	Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	645 cm³
Puissance nominale	52 kW (71 ch) / 8.800 tr/min
Couple max.	62 Nm / 6.500 tr/min
Hauteur de selle	830 mm
Poids en ordre de marche	216 kg (DL650XT) ◆ 213 kg (DL650)

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

V-Strom 650XT

QEB Metallic Oort Gray No. 3

YUH Pearl Brilliant White

AV4 Candy Daring Red / Glass Sparkle Black

V-Strom 650

YVB Glass Sparkle Black

YWW Pearl Glacier White

SUZUKI

Way of Life!

ACTION

GSX-1300RR HAYABUSA

GSX-1300RR HAYABUSA
B5L Glass Sparkle Black/Candy Burnt Gold

NEW

Bien équipé

La première génération de l'Hayabusa a mis le feu au monde des motos en 1999, car la machine nommée d'après le faucon pèlerin japonais a établi des normes totalement nouvelles en termes de vitesse, de puissance et de performance. Connue sous le nom de GSX-R1300, elle est rapidement devenue la moto de série la plus rapide au monde et a établi la catégorie supersport, qu'elle allait dominer pendant deux décennies.

Pourtant, la nouvelle Hayabusa ne vise pas seulement la performance ultime, mais aussi à conquérir le coeur des fans de longue date et de ceux qui ne peuvent pas échapper au charme de son look excitant et de son design tendu et audacieux. La nouvelle Hayabusa est fière de maintenir son héritage en tant que moto sportive ultime.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO5 · Ride by Wire · SET-A · SR-VVT · S-SFI · S-DSI · Motion Track Brake System · Motion Track TCS · SCAS · SAIS · SET · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · SRAD · S-DMS

Moteur	4 cylindres, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	1.340 cm³
Puissance nominale	140 kW (190 ch) / 97.000 tr/min

Couple max.	150 Nm / 7.000 tr/min
Heuteur de selle	800 mm
Poids en ordre de marche	266 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

B5M Metallic Matte Sword Silver / Candy Daring Red

B5N Pearl Brilliant White / Metallic Matte Stellar Blue

SUZUKI

Way of Life!

HAYABUSA

ACCESOIRES D'ORIGINE

La gamme d'accessoires d'origine Suzuki permet à chaque pilote de personnaliser sa Hayabusa pour exprimer au mieux ses goûts personnels.

1 Écran touring

2 Dosseret de selle monoplace

3 Couleur du siège

4 Poignées chauffantes

5 Bouchon d'huile chromée

6 Sac de réservoir de carburant avec fixation par anneau

7 Sac de réservoir de carburant avec fixation par anneau

8 Stickers de jante de roue avec logo SUZUKI

9 Bouchon de valve de pneu

10 Bouchon de réservoir d'huile alu

11 Curseur d'essieu avant



12 Ajusteur de chaîne alu

13 Levier de frein Billet

14 Levier d'embrayage Billet

15 Coque de rétroviseur look carbon

16 Crochet à bagages

17 Tampon de réservoir de carburant Hayabusa

18 Stickers Hayabusa pour les jantes

19 Sticker de protection du réservoir de carburant

20 Silencieux «Slip-On» Hayabusa par Akrapovič

Remarque: SUZUKI SCHWEIZ AG se réserve le droit d'apporter toute amélioration au design ou de cesser la production de tout accessoire d'origine Suzuki, ce à tout moment et sans préavis. Certains accessoires d'origine Suzuki peuvent ne pas être compatibles avec les normes ou exigences réglementaires locales. Demandez des précisions à votre concessionaire Suzuki agréé local lorsque vous passez la commande.

DOMINATRICES

GSX-R1000R

12 titres an 18 ans
CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE

8 victoires en 19 ans
24 HEURES DU MANS

12 victoires en 19 ans
24 HEURES DU BOL D'OR

8 titres en 17 ans
AMA SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

GSX-R1000R
GUL Metallic Triton Blue/Metallic Mystic Silver

Own the Racetrack. La GSX-R1000R.

La GSX-R1000 la plus puissante et la plus compacte de tous les temps. Elle possède les accélérations les plus franches, les meilleurs systèmes de freinage et une aérodynamique optimale. Un système perfectionné de contrôle de traction et une maniabilité sensationnelle. Une réponse d'une linéarité exceptionnelle et une combustion encore plus efficiente. La version R bénéficie de technologies de pointe additionnelles tirées du MotoGP®: launch control, shifter bidirectionnel, fourche et amortisseur SHOWA «Balance Free» et té de fourche en alliage léger.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO4 · Ride by Wire · SET-A · SR-VVT · S-TFI · S-DSI · Motion Track Brake System · Motion Track TCS · SCAS · SAIS · SET · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · SRAD · S-DMS

Moteur	4 cylindres, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	1.000 cm³
Puissance nominale	148,5 kW (202 ch) / 13.200 tr/min

Couple max.	118 Nm / 10.800 tr/min
Hauteur de selle	825 mm
Poids en ordre de marche	203 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

GSX-R 1000R

YKV Metallic Mat Black

SV650
B1G Pearl Brilliant White / Glass Sparkle Black

Plaisir de pilotage sans limites. La SV650.

D'inspiration résolument «café racer», la SV650X incarne un mode de vie urbain prisé des individualistes qui ne veulent malgré tout pas renoncer aux technologies les plus modernes. Design rétroclassique ou naked pour les puristes, les modèles SV650, légers et compacts, offrent un plaisir de pilotage maximum grâce à leur bicylindre en V plein de vivacité et à leur maniabilité légendaire.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO5 · SCEM · SDTV · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · AUCH ALS 35kW-VERSION ERHÄLTLICH!

Moteur	Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	645 cm³
Puissance nominale	56 kW (76 ch) / 8.500 tr/min

Couple max.	64 Nm / 8.100 tr/min
Hauteur de selle	785 mm
Poids en ordre de marche	198 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

YKV Metallic Mat Black

ACX Glass Sparkle Black

SUZUKI

Way of Life!

LA LÉGENDE EST DE RETOUR

GSX-S1000S KATANA

GSX-S1000S KATANA

Perfection tranchante. La Suzuki KATANA.

Condensé de puissance. Performance optimale. Contrôle maximum.
La Suzuki KATANA n'est pas seulement un hommage à l'icône du même nom des années 1980. Ce modèle bénéficie de technologies de pointe et porte ainsi le plaisir du pilotage à un niveau sans précédent. Design à la serpe époustouflant, agilité spectaculaire, moteur puissant parfaitement à son image, la Suzuki KATANA fait battre le cœur des motards dans le monde entier. C'est une véritable légende qui fait ainsi son grand retour.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO4 · SCEM · SDTV · SET · STCS · SAIS · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · SCAS

Moteur	4 cylindres, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	999 cm³
Puissance nominale	110 kW (150 ch) / 10.000 tr/min

Couple max.	108 Nm / 9.500 tr/min
Hauteur de selle	825 mm
Poids en ordre de marche	215 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

KATANA

YMD Metallic Mystic Silver

YVB Glass Sparkle Black

SUZUKI

Way of Life!

PUISSANCE LÉGENDAIRE POUR LA ROUTE

GSX-S 1000

GSX-S1000
YKV Metallic Mat Black

Pur esprit street.

Une performance légendaire optimisée pour la route. Le moteur de la GSX-R1000, authentique légende de la catégorie supersport, est véritablement le cœur de cette moto qui allie puissance phénoménale, équipement de haut niveau et confort exceptionnel.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO4 · SCEM · SDTV · SET · STCS · SAIS · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST

Moteur	4 cylindres, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	999 cm³
Puissance nominale	110 kW (150 ch) / 10.000 tr/min

Couple max.	108 Nm / 9.500 tr/min
Hauteur de selle	810 mm
Poids en ordre de marche	210 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

SUZUKI

Way of Life!

READY TO ROCK THE STREETS

GSX-S750

DISPONIBLE AUSSI EN VERSION 35kW

GSX-S750
BD7 Metallic Oort Gray / Glass Sparkle Black

GSX-S750

KEL Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black

YKV Metallic Mat Black

Le félin sur deux roues. La GSX-S750.

Conçue pour la piste, optimisée pour la route: la GSX-S750 est la moto idéale pour affronter la ville comme les routes les plus sinueuses sans le moindre compromis. Mue par l'inoubliable moteur de la GSX-R750 Supersport, cette époustouflante naked bike ne se distingue quasiment en rien d'une vraie GSX-R en termes de maniabilité et de performances.

Le contrôle de traction peut être adapté de manière flexible aux conditions routières, totalement à votre gré. Le châssis de grande qualité garantit une agilité et une précision de pilotage exceptionnelles, tant en ville qu'en usage touring. Les lignes pures et l'esthétique agressive de la GSX-S750 en font une moto inimitable.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

EURO4 · STCS · SAIS · ABS · EASY START · LOW RPM ASSIST · AUCH ALS 35kW-VERSION ERHÄLTLICH!

Moteur	4 cylindres, 4 temps, DACT, refroidissement liquide
Cylindrée	749 cm³
Puissance nominale	84 kW (114 ch) / 10.500 tr/min
Couple max.	81 Nm / 9.000 tr/min
Hauteur de selle	820 mm
Poids en ordre de marche	213 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

SUZUKI

Way of Life!

LES JEUNES SAUVAGES

GSX-R125
GSX-S125

GSX-R125
B57 Solarise Silver / Metallic Triton Blue

GSX-S125
YSF Metallic Triton Blue

La révolution des poids plumes. Les GSX-R125 et GSX-S125.

Avec le meilleur rapport poids-puissance et la meilleure accélération de la catégorie 125, les deux «petites» fusées de Suzuki surprennent par leur énorme potentiel. À cela s'ajoutent une maniabilité enjouée et un équipement de haut niveau.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES GSX-R125

EURO4 SCEM ABS EASY START FÜHRERSCHEIN KLASSE A1

Moteur	Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124 cm³
Puissance nominale	11 kW (15 ch) / 10.000 tr/min
Couple max.	11,5 Nm / 8.000 tr/min
Hauteur de selle	785 mm
Poids en ordre de marche	134 kg

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES GSX-S125

EURO4 SCEM ABS EASY START FÜHRERSCHEIN KLASSE A1

Moteur	Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124 cm³
Puissance nominale	11 kW (15 ch) / 10.000 tr/min
Couple max.	11,5 Nm / 8.000 tr/min
Hauteur de selle	785 mm
Poids en ordre de marche	133 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

GSX-R 125

YSF Metallic Triton Blue

GTA Stronger Red / Titan Black

GSX-S 125

YVU Titan Black

SUZUKI

Way of Life!

MODÈLES SUZUKI 35KW

Suzuki propose une large gamme de modèles de 35kW.

GSX-S750

SV650

V-STROM 650

V-STROM 650XT

Pourquoi opter pour une Suzuki ?

✓ Prix attractifs et possibilités de financement intéressantes
✓ Utilisation simple
✓ Utilisation simple, équipement de haute qualité et freins ABS
✓ Moteurs durables aux faibles frais d'entretien
✓ Design attractiff

Plus d'informations et images sur :
www.suzuki.ch

SUZUKI

Way of Life!

ÉLÉGANCE SPORTIVE

BURGMAN 400

BURGMAN 400
YKV Metallic Mat Black

Luxueux confort de pilotage. Le Burgman 400.

Quand on pilote un Burgman, on a l'impression que chaque petit détail est réalisé sur mesure. Le Burgman offre puissance, maniabilité, design, fonctionnalité et confort de pilotage au plus haut niveau.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE BURGMAN 400

EURO4 SCEM SDTV ABS SAIS

Moteur	Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	400 cm³
Puissance nominale	23 kW (31 ch) / 6.300 tr/min

Couple max.	36 Nm / 4.800 tr/min
Hauteur de selle	755 mm
Poids en ordre de marche	215 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

BURGMAN 400

YWW Pearl Glacier White

ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE BURGMAN 400



Pare-brise de plus grande taille

Poignées chauffantes

Protège-mains

Top-case de 47 litres

Dosseret de top-case

SUZUKI

Way of Life!

TOUJOURS PRÊT À SORTIR EN VILLE

BURGMAN 125

BURGMAN 125
YUH Pearl Brilliant White

Rouler malin dans le trafic. Le Burgman 125.

Sportif, luxueux et hautement fonctionnel, avec l'élégant BURGMAN 125, on a toujours une longueur d'avance en ville. Grâce à son moteur à la fois puissant et économique, à ses compartiments de rangement pratiques et spacieux, à son cockpit moderne et à son ergonomie gage de confort, le petit Burgman est le choix idéal pour une conduite urbaine active.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE

EURO4 · SCEM · ABS · SAIS · FÜHRERSCHEIN KLASSE A1

Moteur	Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	125 cm³
Puissance nominale	8 kW (11 ch) / 8.000 tr/min
Couple max.	10,0 Nm / 6.300 tr/min
Hauteur de selle	735 mm
Poids en ordre de marche	162 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE BURGMAN 125

Poignées chauffantes

Sacoche de tunnel

Top-case de 37 litres

Support de top-case

Sissy-bar

ADDRESS 110
YUA Metallic Mat Stellar Blue

Le roi de la polyvalence. L'Address 110.

Élancé, sportif et extrêmement efficient, le Suzuki Address 110 est l'engin idéal pour sillonner les villes au quotidien. Grâce à ses grands compartiments de rangement, à son moteur volontaire et à sa faible consommation, l'Address apporte du plaisir à son guidon à chaque mètre parcouru.

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE

EURO4 SAIS FÜHRERSCHEIN KLASSE A1

Moteur	Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	113 cm³
Puissance nominale	6,5 kW (9 ch) / 7.750 tr/min

Couple max.	8,6 Nm / 6.250 tr/min
Hauteur de selle	755 mm
Poids en ordre de marche	100 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site **www.suzuki.ch**

Address

YSF Metallic Triton Blue

YUH Brilliant White

SUZUKI

Way of Life!

«Way of Life!» est le slogan de notre marque – chaque modèle Suzuki, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une moto ou d'un moteur hors-bord, apporte une touche de passion au quotidien de nos clients.

SUZUKI 2.9% HIT-LEASING

Conditions de leasing: durée 24 mois, 4 000 km par an, taux d'intérêt annuel effectif de 2.9 %. Assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 25 % du prix de vente net. Le taux d'intérêt du leasing dépend de la durée (La date du contrat d'achat jusqu'au 30.6.2021 fait foi). Votre revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki de votre choix. Notre partenaire de leasing est MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

SUZUKI Suisse SA se réserve le droit de modifier sans préavis l'équipement, les spécifications techniques, les couleurs, les matériaux et autres éléments conformément aux conditions locales. Elle est autorisée à suspendre la production d'un modèle particulier sans avertissement préalable. Veuillez vous renseigner auprès de votre agent Suzuki dans le cas où de telles modifications auraient lieu. Les nuances de couleurs réelles de la carrosserie peuvent différer légèrement des couleurs présentées dans cette brochure. Sous réserve de fautes d'impression. N'oubliez pas de toujours porter votre casque et vos vêtements de protection sur la route! Veuillez lire le manuel d'utilisation de votre nouvelle Suzuki avant de l'utiliser. Bonne route et restez vigilant!

ECSTAR
GENUINE OIL & CHEMICAL

SUZUKI Schweiz AG Emil-Frey-Strasse 5745 Safenwil Tél. 062 788 87 90 **www.suzuki.ch**